

Kraków, 20 kwietnia 2017r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-3/17

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa ambulansu transportowego"

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### Pytania I

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem na „Dostawę ambulansu transportowego” proszę o odpowiedź na pytania:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pojazd z nowoczesnym, niezwykle oszczędnym, spełniającym normę emisji spalin Euro 6 silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1598ccm o mocy i maksymalnym momencie obrotowym wyższych niż wymagane w SIWZ? Pragnę wyjaśnić, że większość obecnie produkowanych silników dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych osiąga parametry mocy i momentu obrotowego takie jak silniki starszej generacji o większej pojemności przy jednoczesnym spełnianiu bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących czystości spalin.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymogu pojemności silnika min.1900 cm<sup>3</sup>. Wymogi dotyczące mocy i momentu obrotowego zgodnie z zapisami SIWZ.**

#### Pytania II

Chcąc zaferować Państwo niezawodny i ekonomiczny ambulans transportowy na bazie Renault Trafic, zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ambulans z silnikiem o mocy 120KM i pojemności 1598 cm<sup>3</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaferowania ambulans z silnikiem o mocy 120KM. Jednakże Zamawiający nie dopuści do zaferowania ambulans o pojemności 1598 cm<sup>3</sup>**

2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowany ambulans miał silnik spełniający aktualną normę emisji spalin tj. Euro 6?

**Odpowiedź: Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ambulans bez systemu MSR, jednak z dodatkowym systemem Extended Grip oraz Hill Start Assist?

**Odpowiedź: Tak**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nosze monoblokowe z funkcją czterech kół skrętnych oraz możliwością zablokowania goleni noszy w pozycji złożonej?

**Odpowiedź: Tak**

Alternatywnie, prosimy o dopuszczenie zdecydowanie tańszego ambulansu transportowego na bazie

---

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:[info@dzieciecyszpital.pl](mailto:info@dzieciecyszpital.pl)  
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2008

Renault Kangoo, który jest często kupowanym pojazdem do celów transportowych. Pragniemy nadmienić, że ambulans Renault Kangoo możemy dostarczyć w ciągu 10 dni roboczych. W celu dopuszczenia Renault Kangoo zadajemy poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści ambulans z nominalnym przebiegiem do 500 km, rok produkcji pojazdu bazowego 2016, zabudowy 2017?

**Odpowiedź: Nie**

2. Czy Zamawiający dopuści ambulans bez homologacji na pojazd skompletowany, lecz z kompletem dokumentów umożliwiającym jego zarejestrowanie jako pojazd specjalny sanitarny?

**Odpowiedź: Nie**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez systemu MSR, jednak z dodatkowym systemem Extended Grip oraz Hill Start Assist?

**Odpowiedź: Tak**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze monoblokowe z funkcją czterech kół skrętnych oraz możliwością zablokowania goleni noszy w pozycji złożonej?

**Odpowiedź: Tak**

5. Czy Zamawiający dopuści ambulans z przedziałem medycznym z niezależnym ogrzewaniem wodnym oraz bez klimatyzacji?

**Odpowiedź: Nie**

6. Czy Zamawiający dopuści ambulans z silnikiem o mocy 108 KM i pojemności 1461 cm<sup>3</sup>?

**Odpowiedź: Nie**

7. Czy Zamawiający dopuści ambulans z przedziałem medycznym o długości 200 cm i szerokości 140 cm?

**Odpowiedź: Nie**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzeselko kardiologiczne marki Ferno o następujących parametrach:

- wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących

**Odpowiedź: Tak**

- Wyposażone w 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia

**Odpowiedź: Tak**

- Koła tylne o średnicy 125 mm, koła przednie o średnicy 75 mm

**Odpowiedź: Tak**

- Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na 2 poziomach

**Odpowiedź: Tak**

- Wyposażone w 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia

**Odpowiedź: Tak**

- Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu

**Odpowiedź: Tak**

---

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:[info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl)  
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2008

- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowalne

**Odpowiedź: Tak**

- Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie

**Odpowiedź: Tak**

- waga 10 kg

**Odpowiedź: Tak**

- dopuszczalne obciążenie 159 kg

**Odpowiedź: Nie**

- Gwarancja na sprzęt medyczny 24 m-ce

**Odpowiedź: Tak**

### Pytania III

1. W związku z faktem, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas niesprawności przedmiotu umowy, prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy z §6 zapisu: „Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady ambulansu, powłok lakierniczych, silnik i podzespoły mechaniczne, perforacji nadwozia, zabudowy medycznej, wyposażenia medycznego objętego gwarancją Szpital nie mógł z ambulansu korzystać”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian.**

2. Prosimy Zamawiającego o zmianę w §6 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu treści: „W przypadku braku możliwości usunięcia wady ambulansu lub trzykrotnej naprawy tej samej części Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanej części ambulansu na nową, wolną od wad w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jeżeli Wykonawca dostarczył Szpitalowi w miejsce wadliwej części, nową wolną od wad, termin gwarancji biegnie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany części lub zespołu na nową (nowy) gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia.” Usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. Obecna treść wymogu w praktyce oznacza gwarancję dożywotnią oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian.**

3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż płatność wskazana w §8 ust. 2 wzoru umowy dokonana będzie po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po zrealizowaniu zamówienia, którego potwierdzeniem będzie bezusterkowy protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez pełnomocników obu stron, tj. Zamawiającego oraz Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na konto**

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:[info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl)

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2008

**bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.**

4. Prosimy o zmianę §9 ust. 6 projektu umowy poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w par. 9 nie ma mowy o odstąpieniu od umowy.**
5. Z uwagi na miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary określonej w §6 ust. 6 wzoru umowy do 10%.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do wysokości 15%.**
6. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §8 ustęp 3 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
7. Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie kary określonej w §10 ust. 2 oraz 3 wzoru umowy do 5%.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar do wysokości 8%.**
8. Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie kary określonej w §10 ust. 4 wzoru umowy do 0,3%.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
9. Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §10 ust. 4 i naliczanie jej za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
10. Mając na względzie równość stron umowy prosimy o zmianę treści §10 ust. 6 i nadaniu mu brzmienia: „W przypadku gdy szkoda przekracza będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych”.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
11. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, iż szkolenie wskazane w pkt. 67. Tabeli „Opis wymaganych parametrów technicznych” (stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ) nie ma wpływu na protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §7 wzoru umowy.  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkolenie ma wpływ na protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia bowiem jest jednym z elementów realizacji przedmiotu umowy.**
12. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treści par. 6 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Strony ustalają następujące warunki gwarancji:

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne ambulansu, w tym: powłok lakierniczych, silnik i podzespoły mechaniczne, perforacji nadwozia, zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego wraz z koniecznym transportem i wymianą części.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym ambulansie, powłokach lakierniczych, silniku i podzespołach mechanicznych, perforacji nadwozia, zabudowie medycznej, wyposażeniu medycznym w okresie gwarancji, Szpital zobowiązuje się wystać Wykonawcy zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.

---

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:[info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl)  
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2008

3. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Szpital może według własnego uznania:
  - a) żądać usunięcia wad w terminie, wyznaczając odpowiedni termin, lub
  - b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej, lub
  - c) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Szpital bez dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.
4. W przypadku braku możliwości usunięcia wady ambulansu lub trzykrotnej naprawy tej samej części Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanej części ambulansu na nową, wolną od wad w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jeżeli Wykonawca dostarczył Szpitalowi w miejsce wadliwej części, nową wolną od wad, termin gwarancji będzie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany części lub zespołu na nową (nowy) gwarancja będzie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie wymieni przedmiotu umowy na pozbawiony wad oraz zgodny z umową w terminie o którym mowa w ust. 4, Szpital ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90 dni liczonych od dnia upływu terminu na wymianę przedmiotu umowy oraz naliczyć karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. Zapisy § 10 ust. 5 – 8 stosuje się odpowiednio. Niezależnie od uprawnień wymienionych w tym ustępie Szpital w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 4 umowy.”

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

---

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:[info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl)  
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083

---



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2008